



ÉLEVAGE DE LA DYNASTIE D'ORKHAN

Livret d'information & Carnet de soins

Cavalier King Charles Spaniel

La race · l'arrivée du chiot · éducation & socialisation · prévention des morsures · alimentation ·
activité & croissance · pelage et soins · vaccination · vermifugation · antiparasitaires · suivi
vétérinaire · stérilisation · sécurité & urgences · poids et note d'état corporel · check-list de suivi.

Document d'information remis par l'élevage en complément du certificat d'engagement et de connaissance et des documents de cession. Son contenu reprend les informations prévues par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012. À conserver tout au long de la vie du chien. Il complète, sans le remplacer, l'avis de votre vétérinaire traitant.

Édition 2026



VOTRE LIVRET

Sommaire

Comment lire et conserver ce document

1. Le Cavalier King Charles — tempérament, besoins et budget	2
2. L'arrivée du chiot — premiers jours, propreté et solitude	4
3. Éducation, socialisation & prévention des morsures	5
4. Alimentation — repas, transition, poids et note d'état corporel	6
5. Activité physique & croissance	7
6. Pelage, bain, pieds et griffes	7
7. Oreilles, yeux, dents & glandes anales	8
8. Vaccination	9
9. Vermifugation & antiparasitaires externes	10
10. Suivi vétérinaire & stérilisation	11
11. Sécurité — toxiques, dangers, chaleur et urgences	11
12. Check-list de suivi & identification I-CAD	12
13. Sources, avertissement & coordonnées	13

◆ Comment utiliser ce livret

Les chapitres 1 à 11 accompagnent votre Cavalier King Charles au quotidien, de son arrivée à l'âge adulte. Le chapitre 12 est une **check-list à compléter** : cochez et datez les étapes au fil du temps. Ce livret donne des **repères** ; les protocoles exacts (calendrier, molécules, doses) relèvent de votre vétérinaire, qui tient compte de l'âge, du mode de vie, de la région et de l'état de santé de votre chien.

◆ À conserver avec les documents du chien

Rangez ce livret avec le **carnet de santé**, la **carte d'identification I-CAD**, le certificat vétérinaire, le certificat d'engagement et de connaissance et les documents de cession. Conservez ces documents ensemble et facilement accessibles : certains peuvent être utiles ou demandés chez le vétérinaire, en pension, lors d'un voyage ou en cas de perte de l'animal.

◆ Les outils en ligne de l'élevage

Ce livret contient les informations stables. Les outils qui se calculent au cas par cas (planning vaccinal, calendrier de vermifugation, antiparasitaires, courbe de poids, aliments dangereux, urgences) sont tenus à jour sur le portail **Suivi Santé CKC** : dynastiedorkhan.com/suivi-sante-ckc/ — voir les QR codes au chapitre 12.

CONNAÎTRE LA RACE

Le Cavalier King Charles

Tempérament, besoins, organisation de vie et budget

1

Petit épagneul d'origine britannique, le Cavalier King Charles a été sélectionné depuis des siècles comme chien de compagnie. Gai, doux et sociable, il aborde la vie avec une élégance tranquille.

Tempérament & besoins

- ◆ **Affectueux et très attaché à sa famille.** Il recherche le contact humain et s'épanouit dans une vie de famille. Les longues journées seules lui conviennent mal : il a besoin d'apprendre progressivement les absences (voir chapitre 2).



- ♦ **Grande capacité d'adaptation.** Calme à la maison, joueur dehors ; il convient à la vie en maison comme en appartement, à condition de sorties quotidiennes et de vraies occasions d'explorer.
- ♦ **Sociable** avec ses congénères et les autres animaux lorsqu'il y est habitué jeune, dans des rencontres calmes et positives.
- ♦ **Sensible.** Il s'éduque dans la douceur, la cohérence et la récompense — jamais dans la brutalité.
- ♦ **Un compagnon, pas un gardien.** Il signale volontiers un visiteur, mais ce n'est pas un chien de garde.

Repères indicatifs de la race

Repère	Valeur indicative
Format et poids adulte	Petit chien de compagnie, de petit gabarit, harmonieux et bien proportionné. Le standard FCI indique un poids de 5,4 à 8 kg . Chaque chien a son format propre : l'état corporel compte davantage que le chiffre.
Robes	Quatre robes reconnues : Blenheim, Tricolore, Noir & feu, Rubis.
Pelage	Poil long et soyeux, sans boucle ; franges aux oreilles, au plastron, aux membres et aux pieds.
Fin de croissance	Autour de 12 mois , avec des variations individuelles.
Longévité	Souvent autour de 10 à 14 ans . Une vaste étude britannique publiée en 2024 rapporte une médiane de survie de 11,8 ans pour la race ; ce chiffre décrit une population et ne prédit pas la longévité d'un individu.

Organisation de vie

Un Cavalier bien dans sa vie a besoin de trois choses simples et régulières : de la **présence et du contact social**, une **activité quotidienne adaptée** (promenades exploratoires, flair, jeu, petits apprentissages) et un **vrai repos**, dans un endroit calme où il n'est pas dérangé. Prévoyez aussi, dès l'adoption, des solutions de garde pour les vacances, les déplacements ou une hospitalisation.

Organisation sociale — Le chien est une espèce sociale. Le Cavalier King Charles s'épanouit au sein de son groupe familial et a besoin d'interactions régulières avec l'humain. La présence permanente d'un autre chien n'est toutefois pas indispensable lorsque ses besoins sociaux sont correctement satisfaits.

Coût d'entretien annuel — estimation indicative

A — Entretien courant, **hors frais de santé** (poste prévu par la réglementation) :

Poste	Estimation annuelle
Alimentation (chien adulte d'environ 7–8 kg)	300 – 450 €
Hygiène & toilettage (produits, matériel)	50 – 150 €
Divers (accessoires, friandises, hygiène)	80 – 150 €
Coût d'entretien annuel hors frais de santé	≈ 430 – 750 € / an

B — Prévention, santé et assurance éventuelle, qui viennent **en plus** :

Poste	Estimation annuelle
Vétérinaire d'entretien (bilan annuel + vaccins)	100 – 180 €
Vermifuges + antiparasitaires externes	80 – 150 €
Assurance santé animale (facultative)	150 – 400 €
Budget courant global indicatif (A + B)	≈ 760 – 1 480 € / an



◆ Ce que cette estimation ne comprend pas

Le coût d'entretien annuel (bloc A) s'entend **hors frais de santé**. Des **frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir** : soins préventifs (bloc B), mais aussi frais exceptionnels liés à une maladie, un accident, une chirurgie ou certains soins dentaires, dont le montant n'est pas prévisible. Un budget de précaution ou une assurance santé animale est vivement conseillé. Prévoyez également un **budget de départ** (couchage, gamelles, laisse et harnais, caisse de transport, brosse et peigne, produits d'hygiène), dépense ponctuelle à l'arrivée du chiot.

PREMIERS PAS

L'arrivée du chiot

Premières 48–72 heures, sommeil, propreté et solitude

2

Un chiot qui change d'environnement a besoin de temps pour s'adapter. Patience, calme et régularité sont les maîtres-mots des premières semaines.

Les premières 48 à 72 heures

- ◆ **Un retour au calme d'abord.** Limitez les visites, le bruit et les sollicitations. Laissez le chiot découvrir la maison à son rythme, sans le porter en permanence.
- ◆ **Des repères immédiats** : un couchage fixe dans un endroit tranquille, une gamelle d'eau fraîche accessible en permanence, des repas à heures régulières.
- ◆ **Un appétit fluctuant, des selles un peu molles** les premiers jours sont fréquents. En cas de diarrhée persistante, de vomissements, d'abattement ou de refus de boire, contactez votre vétérinaire.
- ◆ **Prévenez l'élevage** en cas de doute : nous connaissons votre chiot et restons disponibles après le départ.

◆ La règle des 3 / 3 / 3 — un simple repère mnémotechnique

Environ **3 jours** pour décompresser, **3 semaines** pour comprendre la routine, **3 mois** pour se sentir pleinement chez soi. Ce n'est **pas une chronologie scientifique** : chaque chiot s'adapte à son propre rythme, plus vite ou plus lentement, selon son caractère et son environnement.

Le sommeil et les premières nuits

- ◆ Un chiot dort **beaucoup** : le sommeil fait partie de sa croissance et de ses apprentissages. Ménagez-lui de vraies plages de repos non dérangées, en particulier avec les enfants.
- ◆ Les premières nuits peuvent être agitées. Un couchage **près de vous au début**, puis déplacé progressivement vers son emplacement définitif, aide beaucoup le chiot à s'apaiser.
- ◆ Une dernière sortie avant le coucher et une sortie très matinale limitent les accidents nocturnes.

La propreté

L'apprentissage de la propreté se construit progressivement. Les accidents restent normaux chez un jeune chiot et il n'existe pas d'âge identique pour tous.

- ◆ **Sortez le chiot** au réveil, après le repas, après le jeu, après une sieste, et régulièrement dans la journée.
- ◆ **Récompensez dehors**, au moment où il vient de faire ses besoins (voix chaleureuse, caresse, friandise).
- ◆ **Ne punissez jamais un accident après coup** : le chiot ne fait pas le lien et cela ne fait qu'installer de l'inquiétude. Nettoyez sans lui, sans commentaire.

Apprendre à rester seul

Le Cavalier King Charles recherche beaucoup la proximité humaine. Il doit donc apprendre **progressivement** à rester seul, dès les premiers jours — et non après plusieurs semaines de présence continue.

- ◆ Commencez par des **absences très courtes** (quelques secondes, puis quelques minutes), en variant les moments de la journée.
- ◆ **Augmentez progressivement** la durée, en revenant avant que le chiot ne s'inquiète.



- ◆ Gardez des **départs et des retours calmes**, sans effusion ni cérémonie.
- ◆ Évitez le schéma classique : passer quinze jours avec le chiot 24 h/24, puis lui demander brutalement plusieurs heures d'absence.

◆ Quand demander conseil

Si les difficultés persistent — vocalises prolongées, destructions, malpropreté liée aux absences, salivation importante, refus de s'alimenter en votre absence — parlez-en à votre vétérinaire, qui pourra vous orienter vers un vétérinaire comportementaliste ou un éducateur canin travaillant sans outil coercitif.

ÉDUCATION

Éduquer, socialiser, prévenir

Apprentissages positifs, socialisation et sécurité des enfants

3

L'éducation du Cavalier repose sur la cohérence, la gestion de l'environnement et le renforcement des comportements souhaités — jamais sur la contrainte ou la douleur.

Les principes

- ◆ **Renforcez ce que vous voulez voir se répéter** (voix, caresse, friandise, jeu), plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il ne faut pas faire.
- ◆ **Aménagez l'environnement** : ranger ce qui ne doit pas être mâchouillé, fermer une pièce, prévoir des jouets adaptés — c'est souvent plus efficace qu'un interdit répété.
- ◆ **Restez cohérents en famille** : ce qui est autorisé l'est pour tout le monde et tout le temps.
- ◆ **Des séances très courtes**, plusieurs fois par jour, dans un endroit calme, en terminant sur une réussite puis un retour au calme.
- ◆ **Respectez le rythme du chiot** : fatigue, excitation ou distraction sont des signaux d'arrêt, pas de désobéissance.

Les mordillements

Le chiot apprend à doser sa mâchoire au contact de sa mère et de sa fratrie ; l'apprentissage se poursuit chez vous.

- ◆ **Proposez un objet adapté** à mâchouiller et redirigez-y le chiot.
- ◆ Si les dents font mal, **interrompez brièvement le jeu**, puis reprenez au calme quelques instants plus tard.
- ◆ **Ne provoquez jamais de douleur** et ne tenez pas brutalement le museau : ces gestes n'apprennent rien et abîment la relation de confiance.

La socialisation

Les premières semaines de vie constituent une période particulièrement favorable aux nouvelles découvertes. L'essentiel n'est pas de multiplier les expériences, mais leur **qualité** : une rencontre calme et réussie vaut mieux que dix expositions subies.

- ◆ **Progressivement et positivement** : environnements, sols, bruits, personnes de tous profils, autres animaux, trajets en voiture, manipulations (oreilles, yeux, bouche, pattes, brossage, séchage).
- ◆ **Sans forcer**. Si le chiot est inquiet, augmentez la distance, laissez-lui le temps d'observer et rassurez-le calmement : rassurer un chiot inquiet n'entretient pas sa peur.
- ◆ **Pendant la primovaccination**, n'isolez pas complètement le chiot. Privilégiez des **environnements maîtrisés** et des **chiens connus, sains et correctement vaccinés** ; évitez les zones très fréquentées ou souillées et les chiens inconnus à risque.
- ◆ Habituez-le au **vétérinaire** : de courts passages agréables, pour une pesée ou une caresse, évitent d'associer la clinique au seul stress.



Prévention des morsures & enfants

De nombreuses morsures peuvent être prévenues par une bonne compréhension des signaux d'inconfort, une gestion adaptée des interactions et une surveillance active.

- ◆ **Reconnaître les signaux d'inconfort** : le chien se détourne, se lèche les babines, bâille, se gratte, montre le blanc de l'œil, baisse les oreilles, se fige ou grogne. Ces signaux disent qu'il a besoin d'espace : ils doivent être respectés, jamais réprimandés.
- ◆ **Ne pas déranger** un chien qui dort, mange, ronge un objet ou s'occupe de ses petits ; respecter son couchage comme un espace à lui.
- ◆ **Apprendre aux enfants à ne pas imposer le contact** : laisser le chien venir, ne pas se pencher au-dessus de lui, ne pas le serrer, demander au propriétaire avant de caresser un chien qu'on ne connaît pas.
- ◆ **Surveillance active** : toute interaction entre un jeune enfant et un chien se déroule sous la surveillance directe d'un adulte, pas dans la même pièce « en gardant un œil ».

◆ En cas de morsure

Laver la plaie à l'eau et au savon. Pour une plaie profonde, au visage, aux mains, ou qui saigne : comprimer et **consulter un médecin sans délai** (vérifier la vaccination antitétanique). Toute morsure d'une personne doit être **déclarée en mairie** et le chien présenté à un vétérinaire pour la surveillance réglementaire.

AU QUOTIDIEN

Alimentation

Repas, transition, croissance, poids et note d'état corporel

4

Organisation des repas

Âge	Repère de fréquence
Jusqu'à 4 mois	3 à 4 repas par jour (petit estomac, croissance rapide)
4 à 6 mois	environ 3 repas par jour
À partir de 6 mois	souvent 2 repas par jour

Ces chiffres sont des **repères**, non des obligations : le rythme s'adapte au chiot, à son appétit et à votre organisation.

- ◆ **Des repas structurés**, à des moments identifiables, dans un endroit calme, et des **portions mesurées**.
- ◆ Évitez une alimentation laissée **sans contrôle toute la journée** : elle rend impossible le suivi de la prise alimentaire et favorise l'excès de poids.
- ◆ **Eau fraîche et propre à disposition en permanence**, renouvelée chaque jour. Une consommation soudainement excessive doit faire consulter.

À l'arrivée & changement d'aliment

- ◆ Votre chiot part avec l'aliment qu'il connaît : **conservez-le quelques jours**, le temps qu'il s'installe. Un changement brutal ajouté au stress du départ provoque souvent des troubles digestifs.
- ◆ Si vous souhaitez changer, faites une **transition progressive, généralement sur environ 7 jours**, en augmentant peu à peu la proportion du nouvel aliment — plus lentement si le chiot est sensible.
- ◆ En cas de troubles digestifs persistants, consultez votre vétérinaire.

Pendant la croissance

- ◆ Un **aliment complet adapté à la croissance** d'un chien de petit format couvre les besoins jusqu'à la fin de la croissance.
- ◆ La **ration se règle sur le poids et l'état corporel** du chiot, pas seulement sur le tableau du paquet.
- ◆ **Extras et friandises** : un repère courant est de ne pas dépasser environ **10 % des apports énergétiques** quotidiens ; ils se déduisent de la ration.



- ◆ **N'ajoutez ni calcium, ni vitamines, ni minéraux** à une alimentation complète de croissance sans indication vétérinaire : un déséquilibre peut être nuisible.
- ◆ De nombreux aliments humains sont dangereux pour le chien : voir le chapitre 11.

Poids & note d'état corporel (NEC)

La **trajectoire individuelle** et la **note d'état corporel** sont plus utiles qu'un chiffre isolé sur une balance. Un chiot un peu au-dessus ou en dessous d'une moyenne n'est pas un problème en soi ; une **cassure de courbe** ou un embonpoint qui s'installe, si.

Âge	Poids indicatif
3 mois	≈ 2,6 – 3,6 kg
6 mois	≈ 4,7 – 6,4 kg
12 mois	proche du poids adulte, dans la fourchette du standard

Repères indicatifs, non contractuels et non applicables à tous les individus.

◆ Évaluer l'état corporel en 10 secondes

- ◆ Les **côtes se palpent** facilement sous une fine couche de tissu, sans appuyer.
- ◆ Vu **de dessus**, la taille se dessine derrière les côtes.
- ◆ Vu **de profil**, la ligne du ventre remonte vers l'arrière.

Outil **Poids + NEC** : dynastiedorkhan.com/outils/poids-nec/

AU QUOTIDIEN

Activité physique & croissance

Bouger oui — forcer non

5

Un chiot a besoin de bouger, d'explorer et de se dépenser. Ce qui doit être évité pendant la croissance, ce n'est pas le mouvement : c'est l'effort imposé, long et répétitif.

◆ À privilégier

- ◆ Promenade exploratoire **au rythme du chiot**, avec le temps de flairer
- ◆ Jeu libre, découvertes variées, nouveaux sols et environnements
- ◆ Petits apprentissages et **activité mentale** (recherche de friandises, jouets d'occupation)
- ◆ Pauses fréquentes, **sommeil et récupération**

◆ À limiter pendant la croissance

- ◆ Efforts longs imposés, jogging soutenu, course à côté d'un vélo
- ◆ Séries répétées de sauts
- ◆ Balle ou frisbee lancés de nombreuses fois d'affilée
- ◆ Escaliers utilisés de façon répétée *comme exercice*
- ◆ Activité forcée, sans possibilité de s'arrêter

Un **passage occasionnel et contrôlé** dans un escalier n'est pas comparable à des dizaines de répétitions utilisées comme entraînement. De même, il n'existe pas de durée universelle à appliquer par âge : la « règle des cinq minutes par mois » est un raccourci commode, pas une prescription.

◆ Le message à retenir

Adaptez l'activité à son âge, à son énergie et à sa récupération. Un chiot qui reste essoufflé, qui traîne au retour, qui boite ou qui refuse d'avancer en a trop fait — ou quelque chose le gêne : parlez-en à votre vétérinaire. Chez l'adulte, l'activité peut augmenter progressivement, en tenant compte de la chaleur, du terrain et de l'état de forme du chien.

SOINS

Pelage, bain, pieds et griffes

Entretenir sans dénaturer le Cavalier

6

Le Cavalier ne se tond pas : il se brosse, se démêle et se lave quand il en a besoin. Ces soins sont aussi des moments de complicité, d'autant plus faciles que le chiot y est habitué tôt et en douceur.



Le brossage

- ◆ Un brossage régulier, complété d'un **peignage des zones à nœuds** : oreilles, plastron, culotte arrière, arrière des membres et franges des pieds. En période de mue, le rythme augmente naturellement.
- ◆ **Le choix de l'outil, sa qualité et la manière de l'utiliser sont déterminants.** Un outil utilisé trop agressivement — quel qu'il soit — peut casser le poil ou irriter la peau. Travaillez mèche par mèche, sans forcer, en tenant la base du poil pour ne pas tirer.
- ◆ Un nœud serré se démêle doigt par doigt ou se coupe prudemment ; il ne s'arrache jamais.
- ◆ **Préservez l'aspect naturel du Cavalier** : franges et longueurs font partie de la race.

Le bain

Un Cavalier sain peut être lavé lorsqu'il en a besoin. La fréquence dépend du mode de vie, de la saleté, des baignades, de la saison, du pelage et de l'état de la peau.

- ◆ **Avant** : démêler soigneusement — l'eau resserre les nœuds.
- ◆ **Pendant** : shampoing formulé pour chien, dilué selon la notice, puis **rinçage soigneux** en protégeant les yeux et les oreilles.
- ◆ **Après** : séchage complet à température modérée, jusqu'à la peau, surtout avant une sortie par temps froid.
- ◆ **Conditionneur / après-shampoing** : uniquement s'il est utile et adapté au pelage.
- ◆ En cas de démangeaisons, rougeurs, odeur inhabituelle ou problème de peau, demandez conseil à votre vétérinaire *avant* de laver.

Les pieds et les coussinets

- ◆ **Préservez les franges visibles du pied et l'aspect emplumé** caractéristique de la race.
- ◆ Les **poils sous le pied et entre les coussinets** peuvent être raccourcis si besoin (accumulation de terre, glissades sur sol lisse, gêne). Il ne s'agit pas de transformer le pied en « pied de chat ».
- ◆ Après les sorties, surveillez : débris, rougeurs, fissures des coussinets, petits corps étrangers (épillets) entre les doigts.
- ◆ **Mâles** : entre deux bains, un gant humide sur le ventre suffit à retirer les traces d'urine qui jaunissent le poil.

Les griffes

- ◆ **Contrôlez régulièrement** et coupez selon l'usure et la longueur : un chien marchant beaucoup sur sol dur les use davantage.
- ◆ **Coupez peu à la fois**, avec une pince adaptée, sans entamer la **pulpe vascularisée** (partie vivante, dont la section provoque douleur et saignement). Sur une griffe foncée, procédez par très petites coupes successives.
- ◆ N'oubliez pas les **ergots** lorsqu'ils sont présents : ils ne s'usent pas.
- ◆ Habituez le chiot dès son plus jeune âge, séance courte et récompensée.

SOINS

Oreilles, yeux, dents & glandes anales

Observer d'abord, intervenir ensuite

7

Les oreilles

Surveillez régulièrement et nettoyez si besoin. Une oreille propre et saine ne nécessite pas forcément un nettoyage systématique.

- ◆ Si un nettoyage est nécessaire : **solution auriculaire adaptée**, massage doux de la base de l'oreille, laisser le chien secouer la tête, puis **essuyer seulement ce qui ressort**.
- ◆ **N'introduisez pas de coton-tige classique en profondeur dans le conduit auditif** : il peut repousser les débris ou blesser l'oreille.
- ◆ Une oreille saine est claire et inodore. **Consultez** en cas de grattage, secouements de tête répétés, rougeur, écoulement, douleur ou mauvaise odeur.



Les yeux

Il faut distinguer **observer** et **nettoyer**. L'observation est idéalement quotidienne, au fil des contacts ordinaires ; le nettoyage n'intervient qu'en cas de besoin.

- ◆ **Nettoyer uniquement si nécessaire** : petites sécrétions, traces ou saletés au coin de l'œil.
- ◆ **Compresse propre** imbibée de sérum physiologique ou d'une solution adaptée, du coin interne vers l'extérieur, avec une **compresse différente pour chaque œil**.
- ◆ **Consultez rapidement** si l'œil est rouge, fermé, douloureux, s'il présente un écoulement inhabituel, une opacité, ou après tout traumatisme.

Les dents

- ◆ Le **brossage quotidien** est l'objectif idéal. Si ce rythme n'est pas possible, quelques séances par semaine restent préférables à l'absence de brossage.
- ◆ **Dentifrice formulé pour chien uniquement** — jamais de dentifrice humain, dont certains composants sont toxiques pour le chien.
- ◆ Habituez le chiot progressivement : d'abord le doigt, puis une brosse souple, sur quelques dents à la fois.
- ◆ Les solutions complémentaires (lamelles, aliments ou gels dentaires) ne remplacent pas le brossage. Un **détartrage vétérinaire** peut être nécessaire selon l'état dentaire.
- ◆ La maladie parodontale est fréquente chez les chiens de petit format et retentit sur la santé générale : elle mérite une vraie attention tout au long de la vie.

Les glandes anales

- ◆ Situées de part et d'autre de l'anus, elles se vidangent normalement seules. **Ne les faites pas vider systématiquement en l'absence de signe**.
- ◆ **À surveiller** : léchage insistant, « signe du traîneau » (le chien se frotte l'arrière-train au sol), gêne à la défécation, odeur inhabituelle. Dans ce cas, demandez conseil à votre vétérinaire.

SANTÉ PRÉVENTIVE

Vaccination

Primovaccination du chiot et rappels

8

La protection ne se construit pas en une seule injection. Les anticorps transmis par la mère neutralisent une partie des premières doses : le chiot reçoit donc plusieurs injections espacées.

Repères de l'élevage

Âge	Étape
8 semaines — J56	1 ^{re} vaccination, réalisée à l'élevage
12 semaines — J84	rappel vaccinal
16 semaines — J112	dernière injection de primo-vaccination

- ◆ Ces âges sont des **repères**. Le protocole exact dépend du vaccin utilisé et de son AMM, de l'état de santé du chiot, de son exposition et de l'appréciation de votre vétérinaire.
- ◆ Une **dose finale des vaccins essentiels à 16 semaines ou plus** est importante, en raison de l'interférence possible des anticorps maternels avec les injections précédentes.
- ◆ Les référentiels internationaux conseillent souvent un **rappel des vaccins essentiels à partir de 26 semaines** (environ 6 mois) plutôt que d'attendre 12 mois : il protège la minorité de chiots encore gênés par les anticorps maternels à 16 semaines. À décider avec votre vétérinaire.
- ◆ Les **rappels ultérieurs** (première année, puis rythme des différentes valences) sont définis par votre vétérinaire. En cas de retard, le protocole peut devoir être adapté selon la valence concernée.



◆ Rage

La vaccination antirabique concerne principalement les **situations de voyage** et les **exigences réglementaires** (sortie du territoire, retour d'un pays étranger, certaines catégories de chiens). Elle peut aussi être demandée par des pensions, campings ou assurances. Identification et passeport européen sont indissociables de cette démarche : anticipez les délais avec votre vétérinaire.

◆ Leptospirose

Le protocole dépend du **vaccin utilisé** et de l'appréciation de votre **vétérinaire**, en fonction du niveau d'exposition (eau stagnante, rongeurs, promenades en zone humide, chasse). Ce livret ne fixe donc pas de calendrier universel.

◆ Avant et après l'injection

Le chiot doit être **en bonne santé le jour de la vaccination** ; signalez tout symptôme récent à votre vétérinaire. Prévoyez une journée calme après l'injection. Une petite baisse de forme passagère est possible ; une réaction marquée ou persistante doit être signalée. La déparasitation suit le protocole habituel du chiot : il n'y a pas de règle générale imposant un vermifuge à un nombre de jours précis avant chaque vaccination.

SANTÉ PRÉVENTIVE

Vermifugation & antiparasitaires

Parasites internes et externes

9

Les parasites internes sont fréquents chez le chiot, souvent sans symptôme visible, et certains sont transmissibles à l'humain. Une prévention régulière protège le chien et la famille.

Protocole utilisé par l'Élevage de la Dynastie d'Orkhan

Période	Vermifugation
À l'élevage	J14 • J28 • J42 • J56, puis J70 si le chiot est encore à l'élevage
Après le départ	1 fois par mois jusqu'à 6 mois
À l'âge adulte	Au minimum 4 fois par an, à adapter au mode de vie, au niveau de risque et à l'avis vétérinaire

Le rythme J14 / J28 / J42 / J56 / J70 est le **protocole appliqué par l'élevage** pendant le séjour du chiot ; ce n'est pas un calendrier universel applicable à tous les chiens.

- ◆ **Produit adapté au poids réel** du chien, pesé avant traitement.
- ◆ Le **spectre varie selon les molécules** : tous les vermifuges ne couvrent pas les mêmes parasites. Respectez l'**AMM** du produit et les indications de votre vétérinaire.
- ◆ Votre vétérinaire peut **individualiser le protocole** selon l'exposition réelle du chien, ou proposer une **coproscopie** (analyse de selles), utile notamment chez l'adulte ou lorsqu'un problème est suspecté : elle permet de cibler le traitement.
- ◆ Une fréquence plus rapprochée peut être conseillée en cas de risque particulier : jeunes enfants au foyer, alimentation crue non sécurisée, accès aux proies, vie en collectivité, expositions.

Antiparasitaires externes (puces & tiques)

- ◆ Le choix du produit et son rythme d'application dépendent du produit lui-même : respectez l'**âge**, le **poids minimal**, la **durée d'action** et les modalités indiqués dans l'**AMM du produit** et par votre vétérinaire.
- ◆ Les puces sont présentes **toute l'année** dans les habitations chauffées ; les tiques sont surtout actives du printemps à l'automne, mais pas uniquement.
- ◆ L'animal ne porte qu'une **fraction de l'infestation** : en cas de puces, traitez tous les animaux du foyer et l'environnement.
- ◆ **Inspectez le chien après chaque promenade** : tiques et débris, en insistant sur les **oreilles**, les **franges**, le cou, les aisselles, les aines et les **espaces entre les doigts**. Retirez toute tique sans tarder, avec un crochet adapté.



Le suivi de routine

- ◆ Un **bilan vétérinaire régulier**, généralement annuel, souvent couplé au rappel vaccinal : poids, état corporel, dents, cœur, palpation, état général.
- ◆ Chez le Cavalier King Charles, la **surveillance cardiaque régulière** tient une place particulière : une auscultation à chaque visite permet de suivre l'évolution dans le temps et d'adapter le suivi si nécessaire.
- ◆ Chez le chien âgé, votre vétérinaire peut proposer un suivi plus rapproché et des examens complémentaires.

◆ À surveiller tout au long de sa vie

- ◆ Poids et état corporel
- ◆ Dents et gencives
- ◆ Yeux
- ◆ Cœur (auscultation régulière)
- ◆ Activité et endurance
- ◆ Comportement
- ◆ Apparition de tout symptôme nouveau

REPÈRES PHYSIOLOGIQUES (INDICATIFS)

Température rectale	38 – 39 °C
Fréquence cardiaque	≈ 70 – 140 / min
Fréquence respiratoire au repos	≈ 10 – 30 / min

Valeurs indicatives, plus élevées chez le chiot et les petits gabarits. Elles ne remplacent pas un examen vétérinaire.

Stérilisation

L'Élevage de la Dynastie d'Orkhan **encourage fortement la stérilisation des chiens vendus pour compagnie**, sauf projet spécifique convenu avec l'élevage, et vous invite à en discuter avec votre vétérinaire.

- ◆ Il n'existe pas d'âge universel : le moment dépend notamment du **sexe**, du **développement**, de l'**état de santé**, du **mode de vie**, du **projet** et de l'**avis vétérinaire**.
- ◆ À anticiper : une possible prise de poids (la ration se réajuste après l'intervention) et, parfois, une modification de la texture du poil.

◆ Approches complémentaires

Des approches complémentaires, comme l'ostéopathie, peuvent éventuellement être envisagées, par exemple en cas de raideur ou de gêne locomotrice observée. Elles ne constituent pas un soin préventif systématique et **ne remplacent ni l'examen, ni le diagnostic, ni le traitement vétérinaire** : parlez-en d'abord à votre vétérinaire.

Aliments et substances toxiques

- ◆ **Chocolat et cacao**
- ◆ **Raisin frais et raisins secs**
- ◆ **Allium** : oignon, ail, poireau, ciboulette
- ◆ **Xylitol** (chewing-gums, bonbons et pâtisseries sans sucre) — urgence potentielle
- ◆ Noix de macadamia
- ◆ Alcool, caféine, sel en excès
- ◆ Pâte à pain crue levée, aliments moisiss
- ◆ **Médicaments humains** (paracétamol, anti-inflammatoires...)
- ◆ **Nicotine** : cigarettes, mégots, e-liquides
- ◆ **Antigel**, produits ménagers, capsules de lessive
- ◆ Pesticides, raticides, engrais
- ◆ Certaines **plantes** : laurier-rose (même l'eau du vase), muguet, if, azalée, dieffenbachia...

L'**avocat** ne se situe pas au même niveau de risque que le chocolat, le raisin ou le xylitol : il peut provoquer des troubles digestifs, et son **noyau représente surtout un risque important de corps étranger**.



Corps étrangers & obstruction — un risque distinct

Certains objets ne sont pas toxiques mais peuvent blesser le tube digestif ou l'obstruer : **os cuits**, noyaux, épis de maïs, jouets ou balles trop petits, chaussettes, ficelles et élastiques, piles (danger de brûlure). Un chien qui vomit de façon répétée, refuse de manger, bave, se met en position d'étirement ou paraît douloureux du ventre doit être vu rapidement.

◆ En cas d'ingestion — la conduite à tenir

- ◆ Éloignez le chien du produit et sécurisez les lieux.
- ◆ Gardez l'emballage (ou photographiez-le).
- ◆ Notez le produit, la quantité estimée et l'heure d'ingestion.
- ◆ Contactez immédiatement votre vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire — **CNITV** (Lyon) : **04 78 87 10 40** • **CAPAE-Ouest** (Nantes) : **02 40 68 77 40**. Les deux centres répondent 7 j/7, 365 jours par an, de 8 h 30 à minuit.
- ◆ **NE FAITES PAS VOMIR** sans consigne d'un professionnel, et ne donnez ni lait, ni aliment, ni médicament.

◆ Chaleur

- ◆ Eau fraîche disponible en permanence, zones d'ombre
- ◆ Sorties aux **heures fraîches** ; attention aux sols brûlants
- ◆ **Ne jamais laisser un chien dans une voiture fermée**
- ◆ Le **coup de chaleur est une urgence** : halètement intense, abattement, titubation → vétérinaire sans délai
- ◆ Ne pas tondre un Cavalier à ras pour le rafraîchir

◆ Points d'eau & cyanobactéries

Ne laissez pas votre chien boire ni se baigner dans une **eau suspecte**, dans une eau faisant l'objet d'une **interdiction**, ou présentant des **amas**, une **écume** ou une **coloration inhabituelle** (mares, étangs, canaux, rivières en été). Une eau d'apparence claire n'exclut pas le risque : des dépôts peuvent se former sur les berges, les pierres ou le fond. Après une exposition suspecte, **rincez abondamment le chien** — il se lèche — et contactez rapidement votre vétérinaire : c'est une urgence.

◆ Quand contacter rapidement le vétérinaire ?

- Difficulté respiratoire
- Malaise, effondrement
- Convulsions
- Douleur importante
- Œil fermé ou douloureux
- Vomissements répétés
- Diarrhée importante ou présence de sang
- Abattement marqué
- Ingestion d'un toxique
- Comportement brutalement inhabituel

Cette liste n'est pas exhaustive : en cas de doute sérieux, appelez votre vétérinaire ou le service de garde. Gardez leurs coordonnées à portée de main.

À COCHER

Check-list de suivi

Mémo à compléter — cochez et datez chaque étape

12

Nom du chiot :

Date de naissance :

N° d'identification (puce) :

Vétérinaire traitant :

À L'ARRIVÉE

- ☐ Vérifier l'**identification** et l'enregistrement **I-CAD** au nom du nouveau détenteur
- ☐ Conserver l'**alimentation habituelle** du chiot au départ
- ☐ Installer **eau, couchage et routine** (repas, sorties, repos)
- ☐ Noter la date du **prochain vaccin** avec le vétérinaire
- ☐ Noter la date du **prochain vermifuge**
- ☐ Choisir un **antiparasitaire externe adapté** (âge, poids, AMM)



JUSQU'À 6 MOIS

- ☐ Vaccination selon le calendrier établi par le vétérinaire
- ☐ Vermifuge mensuel après le relais de l'élevage
- ☐ Suivi du poids et de l'état corporel
- ☐ Socialisation, apprentissage de la solitude et éducation progressive

À L'ÂGE ADULTE

- ☐ Bilan vétérinaire régulier
- ☐ Suivi cardiaque
- ☐ Prévention dentaire
- ☐ Vermifugation adaptée au risque
- ☐ Antiparasitaires selon besoin et AMM
- ☐ Maintien d'un poids et d'une NEC adaptés

◆ Identification & I-CAD — à ne pas oublier

L'identification est obligatoire avant l'âge de 4 mois et avant toute cession. Lors du départ, le cédant déclare le changement de détenteur et le nouveau détenteur confirme la reprise : après la cession, vérifiez que la fiche I-CAD est bien à votre nom et que vos coordonnées sont exactes (espace détenteur sur i-cad.fr). Pensez à les mettre à jour en cas de déménagement, de nouveau numéro de téléphone, de changement de détenteur, de perte, de vol ou de décès de l'animal. Une puce rattachée à des coordonnées obsolètes ne permet pas de vous retrouver.



Suivi Santé CKC

Planning vaccinal, calendrier de vermifugation, antiparasitaires, poids & NEC, aliments dangereux, urgences.
dynastiedorkhan.com/suivi-sante-ckc/



Documents d'élevage

Documents officiels, mémos et fiches pratiques de l'élevage.
dynastiedorkhan.com/documents-elevage/

RÉFÉRENCES

Sources, avertissement & contact

Références ayant servi à l'édition 2026 de ce livret

- ◆ **Code rural et de la pêche maritime** — article L.214-8 (documents remis lors de la cession, certificat d'engagement et de connaissance) ; **arrêté du 31 juillet 2012**, article 2, modifié par l'arrêté du 7 juillet 2016 (contenu du document d'information : besoins de la race, conseils d'hébergement, d'entretien, de soins et d'alimentation, encouragement à la stérilisation, conseils d'éducation, de socialisation et de prévention des morsures, estimation du coût d'entretien annuel hors frais de santé) ; **décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022** et **loi n° 2021-1539**.
- ◆ **I-CAD** — fichier national d'identification : identification obligatoire avant 4 mois et avant toute cession, déclaration du changement de détenteur, mise à jour des coordonnées, déclaration de perte, de vol ou de décès (i-cad.fr ; service-public.gouv.fr).
- ◆ **McMillan K. M. et coll., Scientific Reports, 2024** — longévité de 155 races à partir de 584 734 chiens du Royaume-Uni ; médiane de survie de 11,8 ans pour le Cavalier King Charles Spaniel (DOI 10.1038/s41598-023-50458-w).
- ◆ **FCI — standard n° 136** (Cavalier King Charles Spaniel, version en vigueur) : poids 5,4 à 8 kg, quatre robes, poil long et soyeux ; **Société Centrale Canine** et **CENA** (Club des Épagneuls Nains Anglais).
- ◆ **WSAVA — Vaccination Guidelines Group, recommandations 2024** (Squires et coll., *Journal of Small Animal Practice*) : interférence des anticorps maternels, doses répétées toutes les 2 à 4 semaines, dose finale des vaccins essentiels à 16 semaines ou plus, intérêt d'un rappel à partir de 26 semaines.
- ◆ **ESCCAP** (recommandations européennes et ESCCAP France) : vermifugation des chiots dès l'âge de 2 semaines puis toutes les 2 semaines jusqu'après le sevrage, mensuelle jusqu'à 6 mois ; adulte : fréquence à adapter au niveau d'exposition et au risque ; intérêt de la coproscopie ; prévention des parasites externes selon le produit et son AMM.



- ◆ **FEDIAF** — références nutritionnelles pour l'alimentation du chien (aliment complet, besoins de croissance, place des extras dans la ration).
- ◆ **CNITV** — Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (VetAgro Sup, Lyon) : 04 78 87 10 40, 7 j/7 de 8 h 30 à minuit.
- ◆ **CAPAE-Ouest** — Centre antipoison animal et environnemental de l'Ouest (Oniris, Nantes) : 02 40 68 77 40, 7 j/7, 365 jours par an, de 8 h 30 à minuit.
- ◆ **Ordre national des vétérinaires** — contacts d'urgence et centres antipoison ; **ARS / ministère chargé de la santé** — recommandations sanitaires relatives aux cyanobactéries et aux animaux domestiques.
- ◆ **Protocoles internes de l'Élevage de la Dynastie d'Orkhan** — vaccination (J56 / J84 / J112) et vermifugation (J14 / J28 / J42 / J56 / J70), compatibles avec les recommandations ci-dessus et adaptés au cas par cas par le vétérinaire.

◆ **Avertissement**

Document d'information remis par l'élevage en complément du certificat d'engagement et de connaissance et des documents de cession. Son contenu reprend les informations prévues par l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012. Il **complète, sans le remplacer, l'avis de votre vétérinaire traitant** : les protocoles exacts (molécules, doses, calendrier) relèvent de sa prescription, en tenant compte du mode de vie, de la région, de l'état de santé de l'animal et de la réglementation en vigueur. Les estimations de coût, les repères de poids et les valeurs physiologiques sont **indicatifs et non contractuels**. Les protocoles J56 / J84 / J112 et J14 / J28 / J42 / J56 / J70 décrivent la pratique de l'élevage et ne constituent pas un calendrier universel.

Élevage de la Dynastie d'Orkhan

52 rue de Masny, 59234 Monchecourt • SIRET 421 173 824 00028

03 27 99 03 64 • contact@dynastiedorkhan.com

dynastiedorkhan.com/suivi-sante-ckc/ • dynastiedorkhan.com/documents-elevage/

Nous restons disponibles pendant toute la vie de votre chien : en cas de question, de doute ou de difficulté, contactez-nous.